

NT 30/1 TACT TE L

L'indispensable sur les chantiers et dans les ateliers. Le NT 30/1 Tact Te L est équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre et d'une prise électrique d'asservissement.



Référence

1.148-211.0

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Marche/arrêt automatique pour les outils électriques

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278046006
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long câble électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	69
Poids (sans accessoires)	kg	13,5
Poids (emballage inclus)	kg	18,2
Dimensions (L × l × h)	mm	560 × 370 × 580

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Acier inoxydable
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Préparation antistatique		■
Filtre plissé plat		PES
Décolmatage du filtre		Nettoyage automatique du filtre Tact
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Le filtre s'auto-nettoie automatiquement garantissant une puissance d'aspiration constante.
- Jusqu'à 180kg de poussières fines aspirées avant le nettoyage manuel du filtre.



Manchon à outil avec vanne à air parasite et rondelle en caoutchouc

- Le nouveau manchon à outil permet une connexion optimale de l'outil électrique.
- L'anneau rotatif sur la partie principale du manchon permet de régler la puissance d'aspiration.

Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'une prise d'asservissement pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0



	Référence	Descriptif	
COUDES			
Coude, plastique			
Coude emballé NW35 2K	1	2.889-170.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	2	2.889-148.0	<input type="checkbox"/>
Coude complet emballé NW35 2K	3	2.889-168.0	<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NW35 360mm	4	2.889-152.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse de sol DN35	5	6.906-512.0	<input type="checkbox"/>
Buse de sol neutre DN35	6	6.906-384.0	<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW35	7	2.889-173.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	8	2.889-159.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes			
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	9	6.900-425.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto			
Tuyère de voiture emballé avec Signet	10	2.889-356.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour voiture	11	6.906-108.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	12	6.902-104.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs combinés, poussière			
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	13	6.906-511.0	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration			
Pinceau d'aspiration DN35	14	6.903-862.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, inox			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	15	2.889-192.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	16	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau d'aspiration	17	2.889-135.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	18	2.889-134.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	19	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	20	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	21	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	22	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	23	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	24	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	25	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	26	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	27	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur			
Manchon conducteur électrique emballé NW	28	2.889-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Raccord cône NW35	29	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	30	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 30/1	31	2.889-154.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Filtre plissé plat HEPA	32	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). <input type="checkbox"/>
Filtre-chassis plisse emballé PTFE H	33	6.907-671.0	<input type="checkbox"/>
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides			
Filtre gros déchets	34	6.904-287.0	Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières. <input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	35	2.889-158.0	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu			
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	36	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L. <input type="checkbox"/>
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-281.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE PLISSÉ PLAT			
Filtre plissé plat papier			
Filtre plat seulement pour remplacement	38	6.904-367.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M. <input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE			
Filtre-chassis plisse emballé PTFE	39	6.907-455.0	<input type="checkbox"/>
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE			
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	40	2.637-595.0	Kit universel pour artisans et professionnels. <input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	41	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Outil de poussière de perçage	42	2.679-000.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Kit additionnel préséparateur à cyclone	43	2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	44	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	45	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.